


ter Hürne



Il pavimento confortevole con la forza della soia

Il mio Sōya Luxury Vinyl Tiles

„New Generation“ per completare lo standard ter Hürne Sōya Luxury Vinyl Tiles



NEW GENERATION

Più che sano

Per le nostre Luxury Vinyl Tiles utilizziamo un plastificante vegetale. Questo è ottenuto da un olio utilizzato anche nell'industria alimentare, ossia quello di semi di soia.

L'olio di semi di soia biologico conferisce al nostro pavimento le migliori proprietà. Il pavimento, risultando morbido al tatto, piacevolmente elastico e moderatamente silenzioso, pur rimanendo robusto e resistente.

L'utilizzo dei semi di soia riduce le emissioni nocive delle doghe divenendo una pavimentazione sicura.



Sano



Robusto



**resistente
all'acqua**



**Tecnologia
intelligente**



**Un decoro,
tre metodi di
costruzione**



Published HPD
Health Product
Declaration™
Collaborative

floor
score

CERTIFIED BY
SCS Global Services



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



IL SISTEMA 3IN1

Un design, tre possibilità intelligenti

La collezione "New Generation" Sōya Design offre 12 differenti decori. E in un'ampia gamma di colori e formati. Il pavimento che desideri nella tua casa.



Anche a livello tecnico, da noi sei in buone mani. Ottieni il design che desideri in tre diverse versioni. Potrai così ottenere la variante migliore

per ogni soluzione di spazio e tipo di sottofondo. Semplicemente bello e intelligente.

PER UN'INSTALLAZIONE PROFESSIONALE

Pro

- 1 Rivestimento pu trasparente e resistente
- 2 Strato di usura trasparente con struttura in rilievo
- 3 Strato decorativo
- 4 Doppio strato portante in vinile



* Adatto per sistemi di riscaldamento ad acqua calda ed elettrici a pavimento. Per sistemi di riscaldamento elettrico di superficie con tecnologia di riscaldamento delicato e unità di controllo della temperatura. Se i sistemi di riscaldamento sono dotati di raffreddamento, devono essere equipaggiati con un controllo automatico del punto di rugiada.

PER UNA SCELTA CONFORTEVOLE


NEW Comfort SEAL

- 1 Rivestimento pu trasparente e resistente
- 2 Strato di usura trasparente con struttura in rilievo
- 3 Strato decorativo
- 4 Strato centrale LVT
- 5 Pannello HDF
- 6 Isolamento acustico, Strato di sughero



Buono a sapersi:

A partire dal 2024, tutti gli articoli Comfort saranno dotati di tecnologia SEAL.




* Adatto per sistemi di riscaldamento ad acqua calda ed elettrici a pavimento. Per sistemi di riscaldamento elettrico di superficie con tecnologia di riscaldamento delicato e unità di controllo della temperatura. Se i sistemi di riscaldamento sono dotati di raffreddamento, devono essere equipaggiati con un controllo automatico del punto di rugiada.

IL PAVIMENTO RESISTENTE

NEW Solid

- 1 Rivestimento pu trasparente e resistente
- 2 Strato di usura trasparente con struttura in rilievo
- 3 Strato decorativo
- 4 Pannello rigido
- 5 Isolamento acustico strato



* Adatto per sistemi di riscaldamento ad acqua calda ed elettrici a pavimento. Per sistemi di riscaldamento elettrico di superficie con tecnologia di riscaldamento delicato e unità di controllo della temperatura. Se i sistemi di riscaldamento sono dotati di raffreddamento, devono essere equipaggiati con un controllo automatico del punto di rugiada.



FORMATI E VERSIONI

La misura adatta per i tuoi ambienti



Plancia

- Pro**
1516.9 × 241.3 × 2.5 mm
- Solid**
1517.7 × 235 × 9,1 mm
- Comfort**
1209 × 221 × 9.1 mm



Piastrelle

- Pro**
1219.2 × 609.6 × 2.5 mm
- Solid**
1212.9 × 603.3 × 6 mm

IL MIO PAVIMENTO VIRTUALE

Il mio Room Studio

Con il nostro studio dello spazio virtuale potrai visualizzare ogni decoro a casa tua. Qui e ora. Basta utilizzare il tuo smartphone. Una volta entrato nel Room Studio, hai due possibilità:

- 1 Con il tuo smartphone fai una foto dell'ambiente e scegli il pavimento desiderato che vorresti installare.
- 2 Dalla nostra galleria, scegli delle immagini dell'ambiente e installa virtualmente il pavimento che preferisci.

Potrai visualizzare i nostri decori a casa tua con la funzione Room Studio anche sul computer desktop o portatile: l'alternativa migliore considerando le dimensioni del display. Basta cliccare sul tasto Room Studio presente sul bordo destro dello schermo.



Inserisci la foto dell'ambiente, sostituisci il vecchio pavimento e scopri la tua nuova stanza!



PLANCE

Classic Edition

I01 | Rovere Sevilla* | plancia

Riproduzione legno/pietra. | Immagini cromatiche non vincolanti.



I01 Rovere Sevilla*

Pro	1101210430	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort	1101200715	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290007	1517,7x235x6 mm



↪ *Posatelo virtualmente!
Immaginatelo da subito!*



I03 Rovere Amsterdam*

Pro	1101210426	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort	1101200711	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290003	1517,7x235x6 mm



I02 Rovere Marseille*

Pro	1101210425	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort	1101200710	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290002	1517,7x235x6 mm



I04 **Rovere Stockholm***

Pro 1101210427 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort 1101200712 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290004 | 1517,7x235x6 mm



I06 **Rovere Budapest***

Pro 1101210429 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort 1101200714 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290006 | 1517,7x235x6 mm



I05 **Rovere Bruges***

Pro 1101210428 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort 1101200713 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290005 | 1517,7x235x6 mm



I07 **Rovere Riga***

Pro 1101210431 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort 1101200716 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290008 | 1517,7x235x6 mm



I09 **Rovere Trieste***

Pro 1101210432 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort 1101200717 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290009 | 1517,7x235x6 mm



I08 **Rovere Leone***

Pro 1101210424 | 1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort 1101200709 | 1209x221x9,1 mm
Solid 1101290001 | 1517,7x235x6 mm



PIASTRELLE DESIGN DI AMPIO FORMATO

Stone Edition

I50 | Pietra Venezia* | pietra naturale
Riproduzione legno/pietra. | Immagini cromatiche non vincolanti.



I50 Pietra Venezia*

Pro 1101210512 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290100 | 1212,9x603,3x6 mm




I52 Pietra Iraklio*

Pro 1101210514 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290102 | 1212,9x603,3x6 mm



I51 Pietra Siena*

Pro 1101210513 | 1219,2x609,6x2,5 mm
Solid 1101290101 | 1212,9x603,3x6 mm



ter Hürne

AREA PROJECT LIVE

agenzia Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

per informazioni:

telefono: 335 8119038 - 349 3404819

mail: areaprojectlive@gmail.com

www.terhuerne.com